À L X 🖹

Bañera BENSBERG partos. Con puerta



La bañera de parto Bensberg ha sido especialmente diseñada para su uso en áreas de obstetricia y ginecología en las diversas etapas del parto y a y u dar a la relajación. Fue diseñado a la ergonomía con el

fin de reducir al mínimo las partes con ángulos y bordes. Para el concepto de humanización del parto es necesario que la mujer sea el centro de atención, por lo que recomendamos que la bañera esté en el centro de la

sala de partos: de esta manera la parturienta puede acceder desde cualquier punto de la sala y su pareja puede asistir sin obstaculizar el trabajo de la matrona.

La puerta facilita ante todo el acceso de la madre a la bañera y , en caso de emergencia, poder sacarla rápidamente. El vaciado de la bañera permite sacar a la madre en menos de un minuto







Bañera BENSBERG partos. Con puerta

Fabricada en poliéster reforzado de fibra de vidrio en capas con un espesor variable entre 6 y 8 mm. Gracias a esta técnica es posible crear formas y colores particulares con algunas partes reforzadas (tales como los bordes inferiores) que aseguran la solidez y estabilidad del tanque. Las características de los materiales utilizados son tales que garantizan ser absolutamente hipo alergénicos y en parte térmicamente aislantes, de manera que la temperatura del agua en el interior se mantiene durante un cierto período.





